




Honeywell egytű (kétjáratú) kis szelepek 2.5/6.5 mm




Típus	Löket	Cikkszám	Kvs érték	Méret	Csatlakozás	Karakterisztika	Motor	Egyéb
VSOF fan coil, kis hűtés/fűtés 	2.5 mm	VSOF-215-1.0	1	DN15	G1/2 külső	nyit/zár	MT4	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSOF-215-1.6	1.6	DN15	G1/2 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSOF-215-2.5	2.5	DN15	G1/2 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSOF-220-2.5	2.5	DN20	G3/4 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSOF-220-4.0	4	DN20	G3/4 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSOF-225-4.0P	4	DN25	G1 1/4 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSOF-225-5.5P	5.5	DN25	G1 1/4 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
VSMF fan coil, kis fűtés/hűtés 	6.5 mm	VSMF-215-0.16	0.16	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos	MT8	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-215-0.25	0.25	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos	M6410	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-215-0.4	0.4	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos	M7410	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-215-0.63	0.63	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-215-1.0	1	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-215-1.6	1.6	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-215-2.5	2.5	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-220-2.5	2.5	DN20	G3/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-220-4.0	4	DN20	G3/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-225-6.3P	6.3	DN25	G1 1/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VSMF-225-8.0P	8	DN25	G1 1/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
V5832A fan coil, kis fűtés/hűtés 	2.5 mm	V5832A4008	1.6	DN15	G1/2 külső	nyit/zár	MT4	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A4016	2.5	DN20	G3/4 külső	nyit/zár		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
	6.5 mm	V5832A1004	0.16	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos	MT8	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1012	0.25	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos	M6410	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1020	0.4	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos	M7410	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1038	0.63	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1046	1	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1053	1.6	DN15	G1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1061	2.5	DN20	G3/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		V5832A1079	4	DN20	G3/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-120C víz

V5832B
fan coil,
kis hűtés/fűtés
nyomáskiegyenlített



6.5 mm	V5832B2075	4	DN25	G1 1/2 külső	lineáris	M6410	PN16, lapos tömítés, 2-130C víz
	V5832B2083	6.3	DN25	G1 1/2 külső	lineáris	M7410	PN16, lapos tömítés, 2-130C víz
	V5832B2091	10	DN25	G1 1/2 külső	lineáris	ML6435	PN16, lapos tömítés, 2-130C víz
	V5832B2109	16	DN32	G2 külső	lineáris	ML7430	PN16, lapos tömítés, 2-130C víz
	V5832B2117	25	DN40	G1 1/4 külső	lineáris	ML7435	PN16, lapos tömítés, 2-130C víz

Honeywell egytű (kétjáratú) nagy szelepek 20/38 mm

Típus	Löket	Cikkszám	Kvs érték	Méret	Csatlakozás	Karakterisztika	Motor	Egyéb
V5011E hűtés, fűtés, légtechnika, HMV 	20 mm	V5011E1165	0.63	DN15	G1 1/8 külső	egyenszázalékos	ML6420A	PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1171	1	DN15	G1 1/8 külső	egyenszázalékos	ML6421A	PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1189	1.6	DN15	G1 1/8 külső	egyenszázalékos	ML6425	PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1197	2.5	DN15	G1 1/8 külső	egyenszázalékos	ML7420A	PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1205	4	DN15	G1 1/8 külső	egyenszázalékos	ML7421A	PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1213	6.3	DN20	G1 1/4 külső	egyenszázalékos	ML7425	PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1221	10	DN25	G1 1/2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1229	16	DN32	G2 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1237	25	DN40	G2 1/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
		V5011E1245	40	DN50	G2 3/4 külső	egyenszázalékos		PN16, lapos tömítés, 2-170 víz/gőz
V5011R hűtés, fűtés, légtechnika, HMV 	20 mm	V5011R1000	0.63	DN15	belső	egyenszázalékos	ML6420A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1018	1	DN15	belső	egyenszázalékos	ML6421A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1026	1.6	DN15	belső	egyenszázalékos	ML6425	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1034	2.5	DN15	belső	egyenszázalékos	ML7420A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1042	4	DN15	belső	egyenszázalékos	ML7421A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1059	6.3	DN20	belső	egyenszázalékos	ML7425	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1067	10	DN25	belső	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1075	16	DN32	belső	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1083	25	DN40	belső	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5011R1091	40	DN50	belső	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
V5328A hűtés, fűtés, légtechnika 	20 mm	V5328A1138	0.25	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML6420A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1146	0.4	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML6421A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1153	0.63	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML6425	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1005	1	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML7420A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1013	1.6	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML7421A	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1021	2.5	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML7425	PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1039	4	DN15	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1054	6.3	DN20	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1062	10	DN25	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1070	16	DN32	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1088	25	DN40	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1096	40	DN50	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1104	63	DN65	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
		V5328A1112	100	DN80	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz

V5016A
hűtés, fűtés, távfűtés
nyomáskiegyenlített



38 mm	V5328A1195	160	DN100	karimás	egyenszázalékos	ML6421B	PN16, 2-170C víz/gőz
	V5328A1203	250	DN125	karimás	egyenszázalékos	ML7421B	PN16, 2-170C víz/gőz
	V5328A1211	360	DN150	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-170C víz/gőz
20 mm	V5016A1010	0.4	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML6420A	PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1028	0.63	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML6425	PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1036	1	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML7420A	PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1044	1.6	DN15	karimás	egyenszázalékos	ML7425	PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1051	2.5	DN15	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1069	4	DN15	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1077	6.3	DN20	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1085	10	DN25	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1093	16	DN32	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1101	25	DN40	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1119	40	DN50	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1127	63	DN65	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1135	100	DN80	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz
38 mm	V5016A1143	160	DN100	karimás	egyenszázalékos	ML6421B	PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1150	250	DN125	karimás	egyenszázalékos	ML7421B	PN16, 2-180C víz/gőz
	V5016A1168	360	DN150	karimás	egyenszázalékos		PN16, 2-180C víz/gőz